Módulo ES00105-15 Examen

Introducción a los dibujos de la construcción

Nombre del estudiante: _____

Número de seguro social: _____ Fecha: _____

OPCIÓN MÚLTIPLE. Seleccionar la opción que mejor complete el enunciado o responda la pregunta.

1. Los planos utilizados para trabajar que estén relacionados con la construcción sobre la tierra se denominan _____.
   a. planos civiles
   b. revoque arquitectónico
   c. cimientos estructurales
   d. vistas exteriores

2. El materia que se utiliza para las paredes se encuentra en el _____.
   a. plano de tuberías
   b. plano estructural
   c. plano civil
   d. plano mecánico

3. ¿Qué información en un bloque del título de un dibujo identifica el proyecto?
   a. Hoja del título
   b. Logotipo de la compañía
   c. Número de dibujo
   d. Bloque de revisiones

4. La información necesaria para identificar líneas y otros símbolos en un dibujo de construcción puede encontrarse en _____.
   a. el índice
   b. el bloque del título
   c. la leyenda
   d. la escala

5. Las líneas discontinuas se usan para mostrar que _____.
   a. un objeto aparecerá en un plano separado
   b. un objeto está oculto
   c. se representa solo parte de un objeto para ahorrar espacio
   d. un objeto no está incluido en la vista de línea de corte

6. En el alfabeto de las líneas, un área no incluida en la vista de línea de corte se muestra con _____.
   a. líneas discontinuas
   b. líneas de objetos
   c. cortes de sección
   d. líneas de dimensión

Copyright © 2015 NCCER. Está permitida la reproducción de esta página siempre que las copias sean exclusivamente para uso local y que cada copia contenga este aviso.

7. Las líneas de la cuadrícula se usan para _____.
   a. mostrar cambios en la topografía dentro de la estructura de un edificio
   b. indicar que un objeto ha sido desprendido
   c. indicar los límites de terreno en un plano de un sitio
   d. facilitar la consulta de ubicaciones específicas en un plano

8. Una dimensión es una medida escrita como _____.
   a. un rango
   b. un número
   c. una letra
   d. un símbolo

9. Una forma en que el escalímetro de ingeniero se diferencia del escalímetro arquitectónico es que el primero _____.
   a. utiliza valores fraccionales
   b. se basa en unidades de 10
   c. no puede utilizarse para medir distancias largas
   d. solo se usa para dibujos de maquinaria



00105-15_E01.EPS

10. Si 1 pulgada equivale a 10 pies, la flecha del escalímetro de ingeniero que se muestra en la figura de arriba indica una longitud de _____.
    a. 5 pies
    b. 6 pulgadas
    c. 50 pies
    d. 1/2 pulgada

Copyright © 2015 NCCER. Está permitida la reproducción de esta página siempre que las copias sean exclusivamente para uso local y que cada copia contenga este aviso.

Módulo ES00105-15 Clave de respuestas

Introducción a los dibujos de la construcción

Pregunta	Respuesta	Sección	Objetivo
1.	A	1.1.1	1a
2.	B	1.1.3	1a
3.	A	1.2.1	1b
4.	C	1.2.5	1b
5.	C	1.3.1	1c
6.	C	1.3.1	1c
7.	D	1.3.3	1c
8.	B	1.4.1	1d
9.	B	1.5.3	1e
10.	A	1.5.3	1e